

TARIFE 2024

PHILOS

	Nr. Crt.	Denumirea analizei de laborator	TARIFE CONTRACOST RON	TIMP APROXIMATIV DE ELIBERARE REZULTATE
ANALIZE DECONTATE DE CAS				
Hematologie				
	1.	Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1) *16)	35	24 h
	2.	Numărătoare reticulocite	25	24 h
	3.	Examen citologic al frotiului sanguin *3)	40	48 h
	4.	VSH *1)	18	24 h
	5.	Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)	30	24 h
	6.	Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1)	30	24 h
	7.	Timp Quick și INR *1) (International Normalised Ratio)*16)	25	24 h
	8.	APTT*16)	30	24 h
	9.	Fibrinogenemie *1)*16)	30	24 h
Biochimie - serică și urinară				
	10.	Proteine totale serice *1) *16)	20	24 h
	11.	Electroforeza proteinelor serice *1)	45	7 zile
	12.	Feritină serică *1)*16)	50	24 h
	13.	Uree serică *1) *16)	20	24 h
	14.	Acid uric seric *1) *16)	20	24 h
	15.	Creatinină serică cu estimarea ratei de filtrare glomerulară *1), **) *16)	20	24 h
	16.	Bilirubină totală *1) *16)	20	24 h
	17.	Bilirubină directă *1) *16)	20	24 h
	18.	Glicemie *1)*16)	20	24 h
	19.	Colesterol seric total *1)	20	24 h
	20.	HDL colesterol *1)	25	24 h
	21.	LDL colesterol *1)	24	24 h
	22.	Trigliceride serice *1)	24	24 h
	23.	TGP *1)*16)	20	24 h
	24.	TGO *1)*16)	20	24 h
	25.	Creatinkinaza CK	31	24 h
	26.	Gama GT *1)*16)	25	24 h
	27.	Fosfatază alcalină *1)*16)	30	24 h
	28.	Sodiu seric *1)*16)	25	24 h
	29.	Potasiu seric *1) *16)	30	24 h
	30.	Calciu seric total *1)*16)	20	24 h
	31.	Calciu ionic seric *1) *16)	22	24 h
	32.	Magnezie mie *1)*16)	20	24 h
	33.	Sideremie *1)*16)	23	24 h
	34.	Fosfor (fosfat seric) *9)	20	24h
	35.	Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)*16)	35	24 h
	36.	Microalbuminuria (albumină urinară) *8)	42	24 h
	37.	Raport albumina/creatinina intr.un esantion de urina spontana *1) *8)	50	24h

TARIFE 2024

PHILOS

	38.	Albumina serica *8) *16)	22	24h
	39.	TTGO(test de toleranta la glucozaper os)*10) *16)	40	24h
	40.	Hemoglobina glicata*10) *16)	45	24h
	41.	Alfa amilaza serica	30	24h
	42.	Lactat dehidrogenaza(LDH)	30	24h
	43.	Vitamina B12 *1)	60	5 zile
	44.	Acid folic *1)	55	5 zile
Imunologie				
	45.	TSH *1) *16)	55	72 h
	46.	FT4 *1) *16)	55	72 h
	47.	Parathormonul seric (PTH)	65	Max 7 zile
	48.	Hormonul foliculostimulant FSH	50	Max 5 zile
	49.	Hormonul luteinizant (LH)	50	Max 5 zile
	50.	Cortizol	50	Max 5 zile
	51.	Testosteron	55	Max 5 zile
	52.	Estradiol	70	Max 5 zile
	53.	Progesteron	50	Max 5 zile
	54.	Prolactină	50	Max 5 zile
	55.	Anti-HAV IgM *2)	50	24-48 h
	56.	Ag HBs (screening) *1) *16)	55	7 zile
	57.	Anti HCV *1) *16)	75	7 zile
	58.	Testare HIV la gravidă *1) *16)	55	24 h
	59.	ASLO *1)	35	24 h
	60.	VDRL *1) sau RPR *1)*16)	25	24 h
	61.	Confirmare TPHA *4)	35	24 h
	62.	Antigen Helicobacter Pylori *1)	60	24 h
	63.	Complement seric C3	31	24 h
	64.	Complement seric C4	31	24 h
	65.	IgG seric	35	24 h
	66.	IgA, seric	35	24 h
	67.	IgM seric	35	24 h
	68.	IgE seric	60	7 zile
	69.	Proteina C reactivă *1)*16)	35	24 h
	70.	Factor reumatoid *1)	30	24 h
	71.	ATPO	60	Max 5 zile
	72.	PSA *1)	65	72 h
	73.	free PSA *6)	35	72 h

TARIFE 2024

PHILOS

Microbiologie				
Exudat faringian				
	74.	Examen bacteriologic exudat faringian ,cultură si identificare streptococi beta-hemolitici gr.A,C,G *1) *16)	45	24-72 h
	75.	Examen fungic exudat faringian -cultură și identificare pana la nivel de specie *11)	45	5 zile
Examen urina				
	76.	Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *16)	45	24-72 h
Examene materii fecale				
	77.	Coprocultură*1) Cultură și identificare bacteriana	45	96 h
	78.	Examen coproparazitologic *1)	30	7 zile
	79.	Depistare hemoragii oculte *1)	45	24 h
Examene din secreții vaginale				
	80.	Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ si /sau colorat *1)*16)	45	7 zile
	81.	Examene din secreții cervicale si/sau secretii vaginale - Cultură si identificare bacteriana	45	24-72 h
	82.	Examene din secreții secretii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide,prin metode de cultivare*16)	45	24-72 h
	83.	Examene din tampon rectal- portaj Streptococcus agalactiae la gravide,prin metode de cultivare*16)	45	24-72 h
	84.	Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ si colorat ,cultura si identificare fungica *1) *16)	45	5 zile
Examene din secreții uretrale				
	85.	Examene din secreții uretrale - Examen microscopic colorat, cultură și identificare bacteriana *1)	45	24-72 h
Examene din secreții otice				
	86.	Examen bacteriologic din secreții otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *12)	45	24-72 h
Examene din secreții nazale				
	87.	Examen bacteriologic exudat nazal- Cultură și identificare Staphylococcus aureus MRSA/MSSA *13)	45	24-72 h
Examene din secreții conjunctivale				
	88.	Examen microbiologic din secreții conjunctivale - Examen microscopic , cultură și identificare bacteriana *14)	45	24-72 h
Examene din colecție purulentă				
	89.	Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic colorat, cultură și identificare bacteriana *1)	45	24-72 h
	90.	Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica*15)	45	5 zile
Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice				
	91.	Antibiograma *5)	45	24-72 h
	92.	Antifungigrama *5)	45	24-72 h

TARIFE 2024

PHILOS

ANALIZE NEDEDECONTATE DE CAS				
	93.	Lipide totale	25	24 h
	94.	Timp de coagulare	16	20 min
	95.	Timp de sangerare	16	20 min
	96.	Antigen parazitar	42	24 h
	97.	Adeneno/Rotavirus materii fecale	65	24 h
	98.	Amprenta anala	20	24 h
	99.	Calprotectina	110	24 h
	100.	Campylobacter	50	24 h
	101.	Hemoragii oculute	45	24h
	102.	T3	50	Max 5 zile
	103.	T4	50	Max 5 zile
	104.	CA 125	62	Max 5 zile
	105.	CA -19-9	65	Max 5 zile
	106.	CEA	55	Max 5 zile
	107.	AFP	55	Max 5 zile
	108.	CA 15-3	65	Max 5 zile
	109.	Calcitonina	80	Max 5 zile
	110.	Tiroglobulina	70	Max 5 zile
	111.	HCG	75	24 h
	112.	CMV Ig M + CMV Ig G	70+50	Max 5 zile
	113.	HSV 1+2 IgM + HSV 1+2 IgG	85+85	Max 5 zile
	114.	TOXO Ig M +TOXO IgG	55+55	Max 5 zile
	115.	Rubella Ig M + Rubella Ig G	55+55	Max 5 zile
	116.	Profil Torch	360	Max 7 zile
	117.	Ag Chlamydia trachomatis-secretii	60	Max 5 zile
	118.	Test HIV Ag/Ac	55	Max 5 zile
	119.	Anticorpi Helicobacter Pylori	54	Max 5 zile
	120.	25-OH- vitamina D	110	Max 5 zile
	121.	Micoplasma +ureaplasma	95	48 h
	122.	Spermograma	95	48 h
	123.	Spermocultura ,cultură și identificare bacteriana	60	24-72 h
	124.	Spermocultura ,cultură și identificare fungica	45	5 zile
	125.	Examen fungic urina Cultură și identificare fungica	45	5 zile
	126.	Examen micologic materii fecale - Cultură și identificare fungica	45	5 zile
	127.	Examine din secreții uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica	45	5 zile
	128.	Examen fungic din secreții otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica	45	5 zile
	129.	Examen fungic din secreții nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica	45	5 zile
	130.	Examen fungic din secreții conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica	45	5 zile
	131.	Raclar lingual ,cultură si identificare fungica	45	5 zile

TARIFE 2024

PHILOS

132.	Sputa, cultură și identificare bacteriana	45	24-72 h
133.	Sputa, cultură și identificare fungica	45	5 zile
134.	Examen citologic frotiu cervicovaginal BabesPapanicolau in mediu lichid	100	10 zile
135.	Examen citologic frotiu cervicovaginal BabesPapanicolau conventional	60	10 zile
136.	Examene din cultura col - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana	45	24-72 h
137.	Examene din cultura col - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica	45	5 zile
138.	Test rapid Streptococ beta-hemolitic grup A	40	15 min
139.	Panel alergeni mixt inhalant+alimentar	250	7 zile
140.	Antigen Covid 19 test rapid	95	20 min

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1-4 teste, la recomandarea medicilor de specialitate din specialitățile clinice oncologie și hematologie sau fara recomandarea medicului specialist pe raspinderea medicului de specialitate anatomie patologica atunci cand apreciaza necesar pentru stabilirea diagnosticului și se decontează maxim 2 seturi.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situația în care pe buletinele de analiză ale pacienților nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate si de medicii de familie si de medicii cu supraspecializare/competenta/atestat/de ingrijiri paliative care au incheiat contract cu casele de asigurari de sanatate pentru furnizare de ingrijiri paliative in ambulatoriul clinic

*2) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie numai pentru gravide si contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialiști cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator./microbiologie medicala.Se deconteaza o antibiograma/antifungigrama,dupa caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecțiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialitățile clinice oncologie și hematologie și de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferențial al cancerului de prostată. Aceasta investigație se deconteaza si fara recomandarea medicului de specialitate din specialitatli clinice , numai pentru valori determinate ale PSA cere depasesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*8) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice management de caz .

*9)Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate si de medicii de familie pentru copiii cu grupa de varsta 2-5 ani inclusiv,in cadrul serviciilor medicale preventive.

*10)Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate si de medicii de familie cu completarea campului corespunzator preventiei, pentru asiguratii adulti care nu prezinta simptome sugestive pentru diabet zaharat,cu varste de 18 ani si peste,supraponderali/obezi si /saucare prezinta unul sau mai multi factoride risc pentru diabetul zaharat,cu ocazia acordarii altor tipuri de consultatii,daca persoana nu a mai efectuat investigatiile recomandate in ultimile 6 luni.

*11) Investigatii ce pot fi solicitate de catre medicii cu specialitateaboli infectioase,oncologie si de medicii specialisti care supravegheaza bolnavii cu transplant.

*12) Investigatii ce pot fi solicitate si recoltate de catre medicii cu specialitatea ORL.

*13) Investigatia se recomanda numai in contextul unor infectii tegumentare recurente care sugereaza existenta portajului

*14) Investigatii ce pot fi solicitate si recoltate de catre medicii cu specialitatea oftalmologie

*15) Investigatii ce pot fi solicitate si recoltate de catre medicii cu specialitati chirurgicale

*16) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate si ca urmare a consultatiilor de monitorizare a evolutiei sarcinii